

AMENDEMENT kwaliteitsniveau openbare ruimte optie 3

Onderwerp/ontwerpbesluit: Kwaliteitsniveau openbare ruimte

De raad van de gemeente Westervoort in vergadering bijeen d.d.19 december 2023,
behandelend agendapunt 15 Vaststellen kwaliteitsniveau openbare ruimte

Toelichting op de voorgestelde wijziging:

- In voorgestelde optie 2 worden verschillende beheergroepen op kwaliteitsniveau C onderhouden. Hoe langer dit duurt, hoe vaker extra onderhoud niet toereikend blijkt te zijn en renovatie noodzakelijk is en dus alsnog extra kosten vraagt.
- De bezuinigingen van de laatste jaren hebben geleid tot minder onderhoud en daarmee tot achterstallig onderhoud en meer klachten van inwoners. Voor het oplossen van dit achterstallig onderhoud op wegen is al extra budget nodig gebleken. Er is inmiddels ook achterstallig onderhoud op groen. Bij de keus voor optie 2 is er een hoger risico op hogere kosten in later stadium, vooral op groen. Penny-wise, pound-foolish.
- De plannen in Deltaplan Klimaatadaptatie en de ambities voor duurzaam en meer groen (klimaatadaptief, biodiversiteitsbevorderend en vooral inheems) vragen niet alleen om investeringen, maar ook om bijpassend onderhoud; met name het onderhoudsbudget voor groen is het grootste verschil tussen opties 2 en 3.
- Net als in het oorspronkelijke voorstel wordt het benodigde budget uit het structurele deel van de begrotingen bekostigd; daarin is ook voor dit nieuwe bedrag ruimte voor een nog steeds positief structureel resultaat.
- Een hoger (basis)onderhoudsniveau (optie 3) vertaalt zich in een lager risico op deze kapitaalgoederen en daarmee in een lager bedrag in de benodigde weerstandscapaciteit (de noemer van het weerstandsvermogen).
- Optie 3 is daarmee de enige optie die echt voldoet aan het beoogde effect zoals dat geformuleerd is: een aantrekkelijke en uitnodigende gemeente zijn, voldoen aan een gezonde leefomgeving, goed eigenaarschap en betaalbaar.
- Optie 3 ligt het dichtst bij het huidige gewenste kwaliteitsniveau (gemiddeld B)
- In Duiven wordt het onderhoud op gemiddeld B uitgevoerd (vergelijkbaar met optie 3), dat daar als “basisniveau” wordt aangeduid. (bron IBOR Duiven vastgesteld 6 dec 2022)

Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit als volgt aan te passen (aanpassingen **in rood**):

1. Voor het beheer van de openbare ruimte te kiezen voor optie **3**, kwaliteitsniveau ‘**Middelmatig**’;
2. De budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte volgens bijgevoegde verdeling, te verhogen met in totaal € **706.900,00**.

Ondertekening en naam:

C. Wobma, GroenLinks

P. van Egmond, PvdA

Dit amendement is: *aangenomen / verworpen* in de vergadering van:

Stemverhouding:

Fracties voor:

Fracties tegen:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Mr. M. Smits-Jansen
griffier

.....
drs. A.J. van Hout
voorzitter